

Parte III

2 Plantas tóxicas

**que você provavelmente
tem em casa**



Coroa-de-cristo

Euphorbia splendens




&

Avelós

Euphorbia tirucalli



O látex irritativo das euforbiáceas contém ésteres de diterpenos e forbol, causando dermatites agudas vesicantes.



Os acidentes são ocasionados, geralmente, por contato da pele ou dos olhos com o látex, seiva ou outra secreção.

A exposição ocular à seiva das plantas produz dor extrema, ceratoconjuntivite e quemose, com potencial para severos danos oculares e perda de visão. No contato dérmico com a seiva e/ou látex ocorrem dor, hiperemia, edema, prurido e formação de bolhas.

O que fazer em caso de acidente?

1

Quando há contaminação da pele, efetua-se de imediato a lavagem com água corrente, sem atritar, no local de contato com a seiva ou o látex da planta. Evite passar sabão!




2

Em caso de contato ocular com a seiva ou látex da planta, efetua-se a lavagem dos olhos com as pálpebras abertas com água corrente, durante 10 a 30 minutos.



3

Aplicar compressas de água fria de 15 a 20 minutos várias vezes ao dia, para alívio da dor.



Medidas de prevenção



Conheça as plantas tóxicas existentes em sua região;



Mantenha as plantas tóxicas fora do alcance de crianças e animais domésticos;



Ensine as crianças a não colocar plantas na boca ou utilizá-las como brinquedo;



Não coma folhas, frutos e raízes desconhecidos;



Use sempre luvas e lave as mãos quando lidar com plantas.

Referências

SILVA, Carlos Augusto Mello da. Emergências toxicológicas: princípios e prática do tratamento de intoxicações agudas. Barueri [SP]: Editora Manole, 2022.

OLIVEIRA, R. B.; GIMENEZ, V. M. M.; GODOY, S. A. P. Intoxicações com espécies da Família Euphorbiaceae. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 1, p. 69-71, jul. 2007. Disponível em: <http://www.gege.agrarias.ufpr.br/plantastoxicas/arquivos/euphorbia%20sp.pdf>.



@ciatox_jp



0800 722 6001
083 3216 7045



CIATox