



Universidade Federal da Paraíba
Centro de Ciências da Saúde

Departamento de Ciências Farmacêuticas
Programa de Educação Tutorial (PET-farmácia)
Tutora: Prof^a Dra. Leônia Maria Batista



Encefalopatia Hepática: Doença em

foco
Nathyelle Correia Lira

João Pessoa - PB
2019



- Encefalopatia \Rightarrow doença difusa cerebral \Rightarrow estrutura ou função
- Acometimentos diversos
- Encéfalo

Perfusão

Neurotransmissão

Metabolismo cerebral



<https://olhardigital.com.br/noticia/projeto-quer-ligar-cerebro-a-maquinas-para-aumentar-a-inteligencia-humana/67095>

- Encefalopatia Hepática ➔ manifestações neuropsiquiátricas (HE)
- Intoxicação cerebral
- Na cirrose ➔ estágio avançado

hepatopatia aguda ou crônica

Metaboliz

Hepática

- Evolução temporal

Episódica

→ > 6 meses

Recorrente

→ ≤ 6 meses

Persistente

→ Sempre presentes

2000 a.C.

- Babilônios → fígado → alma

1000 a.C.

- China → fígado → armazepador de sangue

460 - 370 a.C.

- Hipócrates → descreveu paciente com hepatite

300 a.C.

Eristatus de Alexandria → fígado → hidropsia hepática

1781

- Laénnec → Cirrose → marrom-amarelado

1793

- Matthew Baillie → alcoolismo e cirrose

1858

- Freirichs → pacientes com cirrose apresentaram sintomas mórbidos diferentes daquela doença



<https://br.depositphotos.com/180741644/stock-illustration-cartoon-globe-white-background.html>

- 2003 → 40 000 foram hospitalizados nos Estados Unidos




- São Paulo**
- 2007 → 2,1 mil pessoas
 - 2011 → 3 mil pessoas

50 a 70% → EH

Causas:


Insuficiência Hepática

Desvio de sangue portal



<https://www.gratispng.com/png-9cagf3/>

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Toxicidade>



<https://buskakinews.com.br/acidente-vascular-cerebral-prevencao-e-mitos/>

11º Congresso Mundial de Gastroenterologia, Viena, 1998

TIPO A → Falênciacia hepática aguda


TIPO B → Derivação portossistêmica

TIPO C → Cirrose hepática

PEF-Farmácia UFPA


Fisiologia

ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: DOENÇA EM FOCO



Fisiopatologia


ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: DOENÇA EM FOCO



Manifestações Clínicas

ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: DOENÇA EM FOCO

Gravidade → Critérios de West Haven



https://repositorio.hff.min-saude.pt/bitstream/10400.10/1967/1/Livro%20Abordagem%20Clinica_net.pdf

Terapia profilática de rotina → lactulose ou rifaximina

- Evitar fatores precipitantes:

Ingestão de bebidas alcoólicas

Sangramento gastrointestinal


Overdose de diuréticos

Infeções



<https://www.saudegarantida.com.br/blog/as-consequencias-do-alcoolismo/>

- Método de diagnóstico Gold Standard- memória e atenção
- Teste da glutamina oral
- “Number Connection Test” (NCT)
- Potenciais evocados → P300
- Ressonância magnética



<https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/memoria/>




Figura 2. Registro dos componentes N2 e P3 do Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência-P300, captados simultaneamente pelos eletrodos posicionados em Fz e Cz. Marcação dos picos negativos N2 e positivos P3.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S0034-72992009000200012

Não Farmacológico

Dieta → Proteínas

Base
vegetal

Base
animal

PET-Farmácia UFPB



<https://www.afolhahojoe.com/bem-estar/4-itens-naturais-que-ajuda-sua-dieta-na-hora-de-emagrecer-rapido/>


Farmacológico

Lactulose

- Efeito laxante
- Efeito probiótico - dissacarídeo não absorvível-



- ✓ Crescimento da microbiota benéfica
- ✓ Redução do pH
- ✓ Redução da degradação de compostos contendo nitrogênio por bactérias
- ✓ Interferência captação mucosa de amônia no intestino



<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/lactulose>

- Indicações:

- ✓ prevenção de episódios recorrentes de encefalopatia hepática após episódio inicial

- Farmacocinética:

- ✓ Administração por via Oral
- ✓ Biodisponibilidade → < 3% absorvido
- ✓ Ação → 24 a 48 horas
- ✓ Excreção: Urina , fezes e bile

Preço → R\$ 8,50- R\$ 35,00

- Doses- 30 a 45 mL



<https://www.farma222.com.br/lactulose-667mg-ml-xarope-sabor-ameixa-120ml/p>

- Contraindicações:

- ✓ Galactosemia

- Efeitos Adversos:

- ✓ Desidratação

- ✓ Atividade intestinal excessiva


- ✓ Hipernatremia

- ✓ Hipocalemia

- ✓ Náusea

- ✓ Flatulência

- Disponibilizado pelo SUS - RENAME




<http://curitigrinos.com.br/destaques/dicas-para-evitar-a-desidratacao/>




<https://www.gutcare.com.sg/portfolio/nausea-vomiting/>

Tratamento

ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: DOENÇA EM FOCO



- Revisão Cochrane → Sistemática com 38 estudos randomizados → 1.828 pacientes
- Duração do tratamento: 49 dias
- Diminuição do grau da encefalopatia → 607 pacientes
- Diminuição da mortalidade em 45%



<https://exame.abril.com.br/carreira/posso-ser-reprovado-no-exame-de-saude-demissional/>

- Orientar a respeito da evolução do quadro do cirrótico
- Aconselhamento ao indivíduo
- Associar o tratamento farmacológico ao não farmacológico
- Alertar a respeito de medicamentos demasiadamente agressivos ao fígado



<https://www.ictq.com.br/varejo-farmaceutico/247-a-atencao-farmaceutica-especializada-em-geriatria>

Considerações finais

ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: DOENÇA EM FOCO

- Encefalopatia hepática → Doença caracterizada por um conjunto de manifestações neuropsiquiátricas associadas com hepatopatia aguda ou crônica
- Nos últimos anos o número de casos tem aumentado
- Diagnóstico difícil devido a semelhança sintomatológica com outras doenças neurológicas
- Possui um prognóstico bastante positivo



Universidade Federal da Paraíba
Centro de Ciências da Saúde

Departamento de Ciências Farmacêuticas
Programa de Educação Tutorial (PET-farmácia)
Tutora: Prof^a Dra. Leônia Maria Batista



Encefalopatia Hepática: Doença em foco

nathy.correia.9@gmail.com

João Pessoa - PB
2019

